



## MAGNAPRINT® REFLECTIVE SB

Encre réfléchissante prête à l'emploi

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Prêt à l'emploi
- Contient de petites billes de verre réfléchissantes
- Conçu pour offrir une sensation douce et une excellente réflectivité
- Peut être pigmenté jusqu'à 3%

### APLICACION

- Imprimez en utilisant des tamis de 24-43T (60-110)
- Imprimer à la dernière position pour éviter le ramassage
- Cuire pendant 2 à 2½ minutes à 165°C (330°F)

### ADITIVOS MAGNAPRINT (OPCIONAL)

Consulte el TDS correspondiente para obtener más información

- **RETARDENT GEL CONC (2% max)**  
Aumenta el tiempo de apertura en la pantalla si es necesario
- **SOFTENER TS CONC (2% max)**  
Mejora el agarre y la resistencia al frote en seco de la tinta
- **CROSSLINKER 200 (2% max)**  
Permite el curado a temperatura ambiente - 48 hours
- **CROSSLINKER 500 (3% max)**  
Reduce el tiempo y/o la temperatura de curado de la tinta a 120°C (248°F) - 2 minutos

Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como "tipicos" o mencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varíen respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avales sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.




### SPECIFICATIONS



#### TIPO DE TELA

Algodón, Mezclas algodón/  
poliéster



#### MALLA

**CUENTA:** 24-43T  
(60-110)



#### RAQUETA

**SHORE:** 60/90/60  
**EDGE:** Rectangle  
**ANGLE:** 15°



#### PLANTILLA

**TIPO:** Emulsión resistente al agua  
**EPESOR EOM:** Standard  
**CONTACTO:** 3-4mm off



#### TEMPERATURE

**CURE:** 2-2.5 min - 165°C (330°F)



#### PIGMENT

Up to 3% MagnaPrint  
Eco-Pigments



#### ADITIVOS MAGNAPRINT

2% Retardent Gel Conc  
2% Softener TS Conc  
2-3% Crosslinker



#### ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y bien  
cerrado  
>5°C (40°F) <25°C (77°F)



#### SALUD Y SEGURIDAD

**MSDS:** Disponible bajo solicitud



#### LIMPIEZA

Agua y detergente suave